

GRAMINEAS ORNAMENTALES - Ing. Agr. Mgtr. María de Lujián Puglia
Lista de Precios – MARZO 2020

GRAMINEAS	Características
<i>Andropogon bicornis</i>	otoño-inv. H. 1.70 m. varas rojizas. Transparencia
<i>Andropogon distachyos</i>	otoño-inv.; h. 1.40 m. c/flor finas varas verde azulado
<i>Andropogon gerardii</i>	prim-estival; h. 1.60 m. c/flor; cañas azules-rojizas
<i>Andropogon lateralis</i>	otoño-inver; h.1.4 m c/flor; finas varas verde/doradas
<i>Arrhenatherum elatius var.bulb. "Varieg."</i>	otoño-inver.; h. 20 cm. follaje verde claro c/ bandas blancas
<i>Arundinaria japonica</i>	bambú; h. 2-6 m; follaje verde oscuro, péndulo; siemprever.
<i>Arundinaria pygmaea</i>	bambú enano; h. 30-50 cm.; cubresuelo; semisombra
<i>Arundinaria pygmaea variegata</i>	bambú enano; h. 40-60 cm.; variegado; semisombra
<i>Arundinaria simonii var. variegata</i>	bambú ; h. 2-5 m.; follaje variegado; siempreverde; semisom.
<i>Arundo donax</i>	prim-estival; h.3 m; cañas; hojas anchas verdes
<i>Arundo donax var. versicolor</i>	prim-estival; h.3 m; cañas; hojas anchas variegadas c/blanco
<i>Bambusa multiplex</i>	bambu no invasior; finas cañas amar; peq. Hojas verdes
<i>Bouteloua gracilis</i>	h. 30-50 cm; tex. fina; flor. atrac. (pasto mosquito); sol sequia
<i>Briza media</i>	otoño-invernal; 1m. c/flor; flor. etérea primaveral
<i>Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster"</i>	otoño-inver; h.1.4 con flor; larga floración dorada y vertical
<i>Calamagrostis x acutiflora "Overdam"</i>	otoño-inver; h.1m.c/ flor; verde c/bordes claros. Semis.
<i>Celtica gigantea</i>	siempreverde floración estival abierta 1.50-2m. Sol y drenaje
<i>Chasmanthium latifolium</i>	prim-estival; h.1 m; floración chata y péndula; semisombra
<i>Cortaderia selloana</i>	"cola de zorro", selec.: white,pink,verde,blanca,beige,púrpura
<i>Cortaderia selloana cv "Nana"</i>	"cola de zorro enana", h. 1.20 - 2m.
<i>Cortaderia selloana cv "Pumila"</i>	"cola de zorro compacta. h. 1.20 -2 m. Resistente al frío
<i>Cymbopogon citratus</i>	prim-estival; h. 90 cm; "pasto limón", aromática
<i>Deyeuxia brachytricha (ex. Calamagrostis b.)</i>	prim. estival h.1.2 m.verde textura media infl erectas en ver.
<i>Digitaria insularis</i>	prim-est.;h. 1.7 m.; text med. Ver/ limón, cañas y flor atractiva
<i>Elymus cinereus</i>	sin rizomas invasores
<i>Eragrostis curvula</i>	ot-inver; h.1.5 c/flor; follaje fino, bronce/pajizo en inv.; sequia
<i>Erianthus ravennae</i>	prim-estival; h. 3 m con flor; varas bordó, floración plateada
<i>Erianthus trinii</i>	prim-estival; h. 1.70 c/flor en espata rojiza; suelos bajos
<i>Eustachys distychophylla</i>	ot-inv; h. 1.4 con flor; macollos chatos; flor. borlas péndulas
<i>Festuca cinerea cv "Blausilber"</i>	otoño-invernal; h.15 cm.; textura fina azul plateada, florífera
<i>Festuca cinerea cv "Elijah Blue"</i>	otoño-inver; h 15-20 cm; azul-plateada; textura media
<i>Festuca glauca (selección celeste)</i>	otoño-inver; h. 20-30 cm. follaje celeste; pareja y florífera
<i>Festuca glauca (selección hoja larga)</i>	otoño-inver; h.30-40 cm; follaje azulado textura media
<i>Festuca glauca (selección pompón)</i>	otoño-inver; h. 15 cm. matitas redondas verde glauco
<i>Helictotrichon sempervirens</i>	otoño-inver; h.30-80 cm; textura media; celeste; sequia
<i>Ichnanthus minarum</i>	h. 60-90 cm.; follaje verde claro; semirastrera; mediasombra
<i>Imperata brasiliensis</i>	h. 1 m; erecto verde, bordó en inver; flor. plateada; rizomas
<i>Imperata cylindrica "Red Baron"</i>	prim-estival; h. 30-50 cm; follaje erecto rojo sangre;
<i>Jarava caudata</i>	otoño-inver; h.1.3 m.; follaje verde, flor. atractiva prim
<i>Koeleria glauca</i>	otoño-invernal; h.20 cm.; verde azulado; flor. verde plateada

GRAMINEAS ORNAMENTALES - Ing. Agr. Mgtr. María de Luján Puglia
Lista de Precios – MARZO 2020

<i>Leymus arenarius "Glaucus"</i>	otoño-invernal; h.40-60; follaje rígido casi celeste; rizomas
<i>Leymus condensatus "Canyon Prince"</i>	ot-inv; h. 90 cm; follaje rígido celeste; flor. vertical; rizomas
<i>Melica altissima "Atropurpurea"</i>	prim-estival; h. 1m. c/flor; delicadas panojas púrpuras
<i>Melica sarmentosa</i>	prim.estival . foll. verde. trepadora flor. atractiva prim-ver
<i>Miscanthus floridulus</i>	prim-est; h. 3 m. c/flor; cañas; hojas anchas; panoja blanca
<i>Miscanthus sinensis cv "Adagio"</i>	prim-est; h1.5m. Verde text fina . floracion por sobre la mata
<i>Miscanthus sinensis cv "Autumn Light"</i>	prim-est; h. 2-2.5 m. Verde text. Media.Floración tardía
<i>Miscanthus sinensis cv "Eulalia Grass"</i>	
<i>Miscanthus sinensis cv "Gracillimus"</i>	prim-estival; h. 1.8 m. c/flor; follaje fino verde claro; tardío
<i>Miscanthus sinensis cv "Hongying"</i>	prim-estival; h. 1.7 m. c/flor; follaje verde rojizo, transparencia
<i>Miscanthus sinensis cv "Morning Ligth"</i>	h. 1.7-2 m.follaje muy fino variegado. sol, sombra ligera
<i>Miscanthus sinensis cv "Nippon"</i>	prim-estival; h. 1.5m. c/flor; compacto; textura media
<i>Miscanthus sinensis cv "Rotsilber"</i>	prim-estival; h. 1.7m. follaje fino verde grisáceo; flor.rojiza
<i>Miscanthus sinensis cv "Sarabande"</i>	prim-estival; h.2 m. follaje fino verde nerv. blanca. Flor cobre
<i>Miscanthus sinensis cv "Silberfeder"</i>	prim-estival; h.2 m. text. media; grandes inflor. blancas
<i>Miscanthus sinensis cv "Yaku Jima"</i>	prim-estival; h. 1-1.5m.; follaje fino verde; compacto
<i>Miscanthus sin.var. condensatus</i>	prim-est.; h. 2.5 m. hojas anchas; verde
<i>Miscanthus sin.var. condensatus "Cabaret"</i>	prim-est.; h. 2.5 m. hojas anchas; variegado c/ bandas blan.
<i>Miscanthus sin.var. Variegatus "Variegatus"</i>	prim-estival; h.1.7 m. c/flor; follaje variegado con blanco
<i>Miscanthus sinensis var. zebrina "Strictus"</i>	prim-estival; h.1.8m. c/flor; erecta; bandas transv. amarillas
<i>Miscanthus sinensis var zebrina "Zebrinus"</i>	prim-est; h.1.8 m. c/flor; pendulo, bandas transv. amarillas
<i>Miscanthus transmorrisoniensis</i>	M. "siempreverde" h. 1.50-1.70 m follaje verde flor ver/oto
<i>Molinia caerulea subesp. arund. "Skyracer"</i>	prim-estival; h.1.40 m. c/flor; floración transparente
<i>Muhlenbergia capilaris</i>	ot.inv. h.90 cm. Foll. verde . Flor. nube rosada ver/ ot. Sol
<i>Muhlenbergia dumosa</i>	ot.inv. h. 2 m.; cañas finas; verde claro plumoso; sequía
<i>Muhlenbergia rigens</i>	ot-inv; h. 1.50 c/flor; verde claro; inflor. lineares plateadas
<i>Nassella tenuissima (Stipa tenuissima)</i>	otoño-inver; h.70 cm; fina cabellera verde claro y dorada
<i>Oplismenus hirtellus</i>	ot-inv.; h 50-60 cm. Cubresuelo sombra.
<i>Panicum prionitis</i>	siempreverde; mata erecta; floracion estival; 1.50-2m.
<i>Panicum tricholaenoides</i>	ot inver. h. 1.80 m. Esbelta, nudos marcados, siempreverde
<i>Panicum urvilleanum</i>	h.1 m; follaje grisáceo; panojas atractivas; rizomas; sequía
<i>Panicum virgatum</i>	prim-est.; h.1.20 m. verde con puntas rojizas; floración etérea
<i>Panicum virgatum cv "Cloud Nine"</i>	prim-est.; h. 1.80 m. verde compacto y erecto; flor. etérea
<i>Panicum virgatum cv "Dallas Blue"</i>	prim-est.; h. 1.40 m.glauc textura gruesa, flor rosada etérea
<i>Panicum virgatum cv "Heavy Metal"</i>	prim-est.; h. 1.70 m. verde azulado;erecto; floración etérea
<i>Panicum virgatum cv "Prairie Sky"</i>	prim-est.; h. 1.2 m.; follaje glauco laxo; floración etérea
<i>Panicum virgatum cv "Rostralhbusch"</i>	prim-est., h. 1 m.; follaje verde y rojizo, floración etérea
<i>Panicum virgatum cv "Squaw"</i>	prim-est.; h. 1.5 m.; matas abiertas verdes; grandes infl.

GRAMINEAS ORNAMENTALES - Ing. Agr. Mgtr. María de Luján Puglia
Lista de Precios – MARZO 2020

<i>Paspalum exaltatum</i>	otoño-inver; h.1.2 m. c/lor; follaje celeste glauco todo el año
<i>Paspalum haumanii</i>	ot-inv; h.2.50 m; grandes matas; verde glauco todo el año
<i>Paspalum plenum</i>	h.1.70 m. c/lor; follaje glauco. Cañas floríferas amarillas. Sol
<i>Paspalum quadrifarium</i>	ot-inv.; h.1.70 m. c/lor; verde; floración castaña vistosa
<i>Pennisetum alopec. (sel temprano)</i>	prim-estival; h.1 m. c/lor; floración abundante; precoz
<i>Pennisetum alopecuroides "Caudatum"</i>	prim-est. h. 1.30 c/lor; inflorescencias claras elevadas
<i>Pennisetum alopecuroides "Cupressum"</i>	prim-est.; H. 90 cm. Verde textura media flor clara
<i>Pennisetum alopecuroides "Gary"</i>	prim-est; h.80 cm. c/lor; floración clara por sobre la mata
<i>Pennisetum alopecuroides "Hameln"</i>	prim-estival; h.90 cm. c/lor; floración clara; dorado en inv
<i>Pennisetum alopecuroides "Moudry"</i>	prim-est.; h.90 cm. c/lor; hojas anchas; panojas negras
<i>Pennisetum orientale</i>	prim-est.; h.70-90 cm; panojas blan/rosadas.precoz
<i>Pennisetum setaceum (= Penn. ruppelii)</i>	prim-est.; h.1.6 m.; follaje fino verde claro; panojas rosadas
<i>Pennisetum setaceum "Rubrum"</i>	prim-estival; h.1.5 m.; follaje bordó; panojas violáceas
<i>Pennisetum villosum</i>	prim-estival; h.70 cm; follaje verde péndulo; panojas blancas
<i>Piptatherum miliaceum</i>	ot/inv. 1.5 m.matas laxas.flor. continua verde brillante; sequía
<i>Phalaris arundinacea cv "Feeseey Form"</i>	prim-est.; h. 40-90 cm. follaje varieg. blanco-rosado; rizomas
<i>Phalaris arundinacea fo Luteo-picta</i>	prim-est.; h. 1.50 m. c/lor; varieg.; erecto; florífero; rizomas
<i>Phalaris arundinacea var. picta</i>	prim-estival; h.60 cm; varieg. verde/blanco; rizomas;semisom.
<i>Phragmites australis</i>	prim-est. Cañas y hojas verdes. Invasora. Fitorremediación
<i>Phyllostachys aurea</i>	bambú; h. 3-5 m; cañas amarillas; rizomas; semisombra
<i>Phyllostachys bambusoides</i>	bambú; h. 3-5 m; follaje verde oscuro péndulo; rizomas; semis.
<i>Phyllostachys nigra</i>	bambú; h. 3-5 m. cañas negras; rizomas; semisombra
<i>Poa iridifolia</i>	otoño-inver; h.1. 20 c/lor; verde glauco, flor atractiva primav.
<i>Pogonatherum paniceum</i>	prim-est.; h.70 cm.follaje plumoso verde claro; semisombra
<i>Saccharum officinarum "Rubrum"</i>	prim-estival; h.3 m; cañas; follaje bordó y textura gruesa
<i>Sesleria autumnalis</i>	otoño-inv; h. 50-70 cm.matas verdes flor. plateada compacta
<i>Setaria poiretiana</i>	prim-est; H. 1.5 m. c/lor; hojas anchas plegadas, semisom.
<i>Spartina pectinata cv "Aureomarginata"</i>	prim-est; h. 1.5 m. c/lor; hojas bordes dorados; rizomas
<i>Stenotaphrum secundatum cv "Variegatum"</i>	h. 20 cm; gramillón variegado verde y crema; estolones
<i>Stipa pulchra</i>	ot-inv. Follaje verde inflor prim muy atractivas
<i>Vetiveria zizanioides</i>	h. 1.5 m; follaje verde nacarado; extremos péndulos rojizos
<i>Zoizia matrella</i>	h.12 cm. Césped de textura fina verde brillante, estolones

<u>GRAMINIFORMES</u> (Plantas afines)	<u>Características</u>
<i>Acorus gramineus</i>	h. 30 cm. hojas verdes en abanico; semisombra y humedad
<i>Acorus gramineus "Oborozuki"</i>	h.15-20 cm. Hojas doradas claras en abanico; semis y hum
<i>Acorus gramineus "Ogon"</i>	h. 35 cm. hojas doradas en abanico; semisombra y humedad
<i>Acorus gram. "Pusillus Minimus Aureus"</i>	h. 7-15 cm. hojas doradas en abanico; enana; semisombra
<i>Acorus gramineus "Variegatus"</i>	h.20 cm; follaje varieg verde/crema en abanico; semisombra

GRAMINEAS ORNAMENTALES - Ing. Agr. Mgtr. María de Luján Puglia
Lista de Precios – MARZO 2020

<i>Agapanthus umbelatus (flor azul)</i>	agapanto comun de flor azul
<i>Agapanthus umbelatus (flor blanca)</i>	agapanto comun de flor blanca
<i>Agapanthus umbelatus enano (flor azul)</i>	H. 30-45 cm. agapanto enano de flor azul
<i>Agapanthus umbelatus enano (flor blanca)</i>	H. 30 -45 cm. Agapanto enano de flor blanca
<i>Aristea ecklonii</i>	h. 60-90 cm. Hojas verdes inflor. Azules pequeñas. Sensible frio
<i>Armeria maritima</i>	h .20 cm; matas redondas; verdes; flor. pompones rosas
<i>Armeria maritima "Alba"</i>	h .20 cm; matas redondas; verdes; flor. pompones blancos
<i>Beschorneria yuccoides</i>	H.1m. Grandes hojas glaucas. Flor rosa alta verano. Sol y seguia
<i>Carex comans "Bronze"</i>	h.40-60 cm; follajes fino péndulo color bronce
<i>Carex comans "Silver Sceptre"</i>	h. 20-30 cubresuelo text media follaje variegado, semisombra
<i>Carex elata "Aurea"</i>	h.25-40 cm. Follaje amarillo; semisombra y humedad
<i>Carex glauca</i>	h.40-60 cm; follaje glauco; cubresuelo; sol y semisombra
<i>Carex flagellifera "Toffe Twist"</i>	h. 0.60 - 0.90 m. follaje beige-rojizo semisombra
<i>Carex morrowii</i>	h.30-60 cm; follaje verde fino; matas chatas; semisombra
<i>Carex morrowii "Variegata"</i>	h.50 cm; text. gruesa, verde c/ márgenes blancos; flor. atract.
<i>Carex muskingumensis</i>	h. 50 cm. verde; follaje aspecto palmifolio; semisombra
<i>Carex nigra</i>	h. 50.70 cm c/ flor, follaje verde fino; infl. oscuras s/mata
<i>Carex ornithophoda "Variegata"</i>	h. 15 cm. pequeñas matas de follaje variegado; semisombra
<i>Carex oshimensis "Evergold"</i>	h. 20 cm. follaje variegado verde-dorado; semisombra
<i>Carex pendula</i>	h.1.5 m. c/ flor; verde oscuro; largas varas péndulas; sombra
<i>Carex testacea</i>	h. 60 cm. matas anchas y chatas, follaje fino verde/naranja
<i>Cyperus alternifolius "Gracilis"</i>	h.1.5 m; matas aparasoladas verdes; humedad constante
<i>Cyperus cayennensis</i>	h. 1.50 - 2 m. cabeza floral verde a castaña. Humedad
<i>Cyperus papyrus</i>	h.2-3 m.; papiro egipcio; humedad constante
<i>Cyperus prolifer</i>	h.50-70 cm; papiro enano; humedad constante
<i>Dianella tasmanica</i>	h.1.20 m. c/flor; follaje verde brillante; flor. racimos azul/amar.
<i>Dierama pendulum</i>	h.1. 5 m.c/flor. hojas lineares . flor. estival rosada pendula
<i>Dietes bicolor</i>	h.1.20 m.c/flor; hojas lineares; larga flor. crema, centro bordó
<i>Dietes grandiflora (tipo alto)</i>	h. 70-90 cm.follaje verde flor estival, grande blanca c/lila y am
<i>Hemerocallis "Aztec Gold"</i>	h. 1 m. c/flor, perenne, prolongada floración amarilla
<i>Hemerocallis spp. "Blanco Crema"</i>	h.60-80 cm. Follaje perenne, floración blanco crema grande
<i>Iris barbado (amarillo, melon, blanco y azul)</i>	h. 0.30 - 0.70 m. hojas verdes abanico. Flor inv-prim varios tonos
<i>Iris japonica</i>	h. 0.50-0.70 m. hojas verdes en abanico. Flor celeste/am. Primav.
<i>Iris orientalis</i>	h.1,40 m; follaje esbelto, fino y verde, flor. Prim blan/am
<i>Iris pallida var. variegata</i>	h. 60 cm; hojas anchas blan/verdes en abanico; semisombra
<i>Iris pseudoacorus</i>	h. 1 m; grandes flores amarillas primav. ; humedad
<i>Juncus acutus</i>	h.80 cm; tallos cilínd. punzantes; matas semiesféricas; acuát.

GRAMINEAS ORNAMENTALES - Ing. Agr. Mgtr. María de Luján Puglia
Lista de Precios – MARZO 2020

<i>Juncus effusus</i>	h. 80 cm. tallos cilindricos verdes; acuática siempreverde
<i>Juncus effusus "Spiralis"</i>	h.30-60 cm; tallos cilindricos verdes en espiral; acuática
<i>Kniphofia linearifolis</i>	matas robustas verdes text. gruesa espigas cónicas nar/am
<i>Kniphofia macowanii "Maid of Orleans"</i>	h. 1m con flor; espigas cónicas amarillo pálido en prim-ver.
<i>Kniphofia macowanii "Coralin"</i>	h. 1m con flor; espigas cónicas naranja-rojizo en prim-ver.
<i>Kniphofia uvaria</i>	h. 1.20 m.; matas grandes; espigas cónicas naranjas/amarillas
<i>Liatris spicata</i>	h. 80 cm.; floración estival en espigas erectas lilas
<i>Liatris spicata var. alba</i>	h. 80 cm.; floración estival en espigas erectas blancas
<i>Liriope muscari</i>	h.60 cm; follaje verde graminiforme; flores lilas; semisombra
<i>Liriope muscari "Alba"</i>	h.60 cm; follaje verde graminiforme; flores blancas semisombra
<i>Liriope muscari "Ingwersen"</i>	h.50-70 cm; foll.verde erecto; flores lilas; tardío; semisombra
<i>Liriope muscari "Variegata"</i>	h.30-40 cm; follaje amarillo estriado; flores lilas; semisombra
<i>Liriope muscari "Variegata Alba"</i>	h.25 cm.; verde con márgenes blancos; flor. blancas; semisom.
<i>Luzula sylvatica</i>	h. 60 cm.; hojas acintadas c/pelos; flor blan.; sombra/semis.
<i>Muscari armeniacum</i>	h. 25 cm. ; bulbo de floración inver/prim. en racimos azul flúo
<i>Muscari botryoides</i>	h.20 cm; bulbo de floración inver/prim. en racimos azul flúo
<i>Narcissus tazetta</i>	h.30-40 cm; junquillo; hojas verdesrillo; flores bl/am
<i>Neomarica gracilis</i>	h. 80 cm.; hojas abanico verdes; grandes flores blan/azules
<i>Ophiopogon jaburan "Vittatus"</i>	h. 20 cm. varieg. verde/crema; grandes flores blancas; sombra
<i>Ophiopogon japonicus</i>	h.25 cm; pasto inglés; verde oscuro; flores blancas; sombra
<i>Ophiopogon japonicus "Minor"</i>	h. 7 cm.; pasto inglés enano; verde oscuro; sombra
<i>Ophiopogon japonicus "Variegatus"</i>	h.15 cm; follaje fino variegado c/bl.; efecto plateado; sombra
<i>Ophiopogon planiscapus "Nigrescens"</i>	h. 20 cm; follaje bordo oscuro casi negro; sol
<i>Phormium tenax "Bronze Baby"</i>	enano; h. 1-1.2; tex. Media; follaje purpura
<i>Phormium tenax "Surfer"</i>	enano; H. 90 cm. Erecto. Follaje bordó oscuro
<i>Phormium tenax "Erecta Aurea Variegata"</i>	h. 70-90 cm. Follaje var verde/blanco
<i>Phormium tenax "Golden"</i>	h. 1-1.5 m; tex. Gruesa; follaje amarillo
<i>Phormium tenax "Maori Sunset"</i>	h. 1.50 m.; textura gruesa; follaje verde/ahumado
<i>Phormium tenax "Pink Stripe"</i>	h. 1-1,2 m. textura media; follaje multicolor-rosado
<i>Phormium tenax "Tom Thumb"</i>	h. 1-1.5 m. hojas retorcidas verdes bordes oscuros
<i>Phormium tenax var atropurpurea</i>	h. 1.7 2 m. textrura gruesa; follaje bordó oscuro
<i>Phormium tenax var variegata</i>	h. 1.7-2 m. textura gruesa; follaje variegado verde/crema
<i>Russelia equisetiformis</i>	Tallos verdes pensulos, hojas pequeñas.flores rojas verano. Calor
<i>Schoenoplectus tabernaemon."Albescens"</i>	h. 1-1.5 m. junco albino; erecto c/blanco; acuática
<i>Schoenoplectus tabernaemon."Zebrina"</i>	h. 1.5 m. junco; erecto bandas transv./amarillas; acuática
<i>Sisyrinchium macrocephalum</i>	h. 1.5 m.c/flor; follaje verde brillante; larga floración amarilla
<i>Sisyrinchium palmifolium (sel. mediano)</i>	h. 1 m. c/flor; follaje en abanico ver/glauco; flores amarillas
<i>Sisyrinchium striatum</i>	h.60-90 c/flor; ver/glauco; flor. am. palido a lo largo de varas

GRAMINEAS ORNAMENTALES - Ing. Agr. Mgtr. María de Luján Puglia
Lista de Precios – MARZO 2020

<i>Tradescantia virginiana</i>	h. 1m. prolongada floración azul flúo; semisombra
<i>Tradescantia virginiana "Alba"</i>	h. 0.50-1 m. floración blanca; semisombra
<i>Typha latifolia</i>	h.1.5-2 m. totora común. Acuática
<i>Typha minima</i>	h. 1 m. totora enana. Floración estival. Acuática
<i>Watsonia pilansii</i> Var. <i>Alba</i> (flor blanca)	h. 1.5 m. Caduca.follaje lanceolado verde flores blancas prim
<i>Watsonia pilansii</i> <i>Rosea</i> (flor rosa)	h. 1.5 m. Caduca. follaje lanceolado verde flores rosas prim
<i>Zephirantes candida</i>	h. 25 cm.; hojas tubulares verde brillantes; flores blancas

<u>HERBÁCEAS PERENNES</u>	<u>Características</u>
<i>Ajania pacifica</i>	h 50 cm follaje verde bordes blancos. Flor amarilla ver. sol
<i>Aloe variegata</i>	h. 50 cm. Suculenta. Ver/ pintas blan., flor naranja prim.sequia
<i>Anemona hupehensis</i> var. <i>Japonica</i>	floración otoñal rosada o blanca. Mediasombra
<i>Amaranthus caudatus</i>	h. 1-2 m;hojas grandes purpura; flor estival racimos bordó; sol
<i>Bergenia cordifolia</i>	h.20-40 cm. hojas redondeadas flor. Inv. rosada; semisombra
<i>Calandrinia grandiflora</i>	h.1.20 c/flor mata basal glauca flor fucsia prim-ver. marítima
<i>Coreopsis lanceolata</i>	h. 60-90 cm.; hojas lanceoladas; prolongada floración amarilla
<i>Cyrtomium falcatum</i>	helecho follaje coreaceo verde brillante; h. 0.7-0.9 m.sombra hum.
<i>Dahlia spp.</i>	flores rosas, bordó o amarillas
<i>Echinacea purpurea</i>	h. 1.20m.; hojas lanceoladas;"margarita" pétalos púrpuras
<i>Eschscholtzia californica</i>	h.50-70 cm. amapola de california, flor naranja; sequia
<i>Erigeron karvisnkyanus</i>	h. 30 cm. cubresuelo de prolongada floracion blanco-rosada
<i>Gomphrena decumbens</i>	semicaduca. Hojas pequeñas. Racimos pequeñas flores fucsias
<i>Hedera helix</i>	hiedra verde comun
<i>Hedychium coronarium</i>	cañas altas y hojas anchas. floración blanca. Caña de ambar
<i>Hedychium gardnerianum</i>	cañas altas y hojas anchas. floración vistosa am / naranja
<i>Helycrisum italicum</i>	follaje grisáceo. aromatica, floración estival amarilla
<i>Helycrisum petiolaris</i>	cubresuelo follaje glauco /plateado. Sol y seguia
<i>Jasminum phaseolum</i> (<i>Jazmín caracol</i>)	Caduca. Trepadora flores perfumadas beige -rosadas verano
<i>Kalanchoe pumila</i>	suculenta rastrera; foll.gris azulado; flor rosa; sol y sequia
<i>Lantana montevidense</i>	h. 40cm. Verde rastrera. Flor amarillo / lila. Sol y sequia
<i>Limonium bellidifolium</i>	h. 30-60 c/flor. roseta basal glauca, infl. eterea lila.sol
<i>Penstemon digitalis</i>	h. 40 cm. Foll. Purpura; flor blanca; primavera
<i>Perovskya atriplicifolia</i>	Follaje glauco. Floración lila. Etérea. Frio, sol y seguia

GRAMINEAS ORNAMENTALES - Ing. Agr. Mgtr. María de Luján Puglia
Lista de Precios – MARZO 2020

<i>Persicaria amplexicaule Atrosanguineum</i>	h. 90 cm follaje lanceol. verde. flor espigas purpuras. Semis.
<i>Persicaria amplexicaule Rosea</i>	h. 70 cm. Follaje lanceol. Verde. Flor espigas rosadas. Semisom
<i>Phlox fruticosa</i>	h. 90 cm. Follaje glauco. Flor. prolongada amar. palido. sol
<i>Plectranthus ciliatus</i>	h. 15 cm. cubresuelo hojas verdes, ramas rojizas. Sol
<i>Rosmarinus officinalis "postratus"</i>	romero rastrero. Aromatica comestible. Sol y sequía
<i>Scabiosa atropurpurea</i>	h. 90 cm. Abundante floración púrpura. Verano. Sol y sequía
<i>Sedum acre</i>	h.20 cm. suculenta; cubresuelo flor. amarilla prim-ver. Sequía
<i>Sedum reflexum</i>	suculenta pequeñas hojas grises. Flor prim est am. Sol y sequía
<i>Sedum rubrotinctum</i>	sucul. Peq. hojas verdes / roj Flor prim est am. Sol y sequía
<i>Sedum sieboldii</i>	h. 30 cm. Suculenta. Flor rosada púrpura. Otoño. Sequía
<i>Sedum spectabile "Autumn Joy"</i>	h. 1m.; suculenta; flor. rosada-púrpura en ver-otoño; sequía
<i>Sedum spectabile "Brilliant"</i>	h. 1 m. suculenta. Flor rosa claro ver-otoño Sol y sequía
<i>Sedum telephium "Matrona"</i>	h. 1.2 m. suc. Tallos y flores moradas ver-oto. Sol y sequía
<i>Senecio crassiflorus</i>	h. 40-80 cm. Follaje gris. Flor amarilla prima. Arena. Sol y sequía. Riz
<i>Senecio petasites</i>	h. 1.5 m. hojas grandes aterciopeladas; flor amarilla inv-prim.
<i>Verbena bonaerensis</i>	h.70-1m. Tallos verdes flores violetas verano. Sol sequía